

# *Felitto Star*

## ILLUMINATIONEN



- ★ Seilbeleuchtungen
- ★ Mastbeleuchtungen
- ★ Hausbeleuchtungen 90°
- ★ Hausbeleuchtungen flach
- ★ Centerbeleuchtungen
- ★ 3D-Beleuchtungen
- ★ Schriftzüge
- ★ Sonderanfertigungen



Die Firma Jelitto Star wurde vor 50 Jahren in Bremen von dem Elektromeister Wilfried Jelitto gegründet und ist heute bereits in der 2. Generation als Hersteller von Weihnachts-Illuminationen weltweit erfolgreich tätig. In dieser Zeit haben wir mit unseren 22 Generalvertretungen über 35.000 Beratungen und Planungen auf der ganzen Welt erfolgreich durchgeführt.



## Unsere Kunden

- \* Die **Regent Street** in London
- \* Die **Kärntner Straße** in Wien
- \* Werbegemeinschaften
- \* Städte und Gemeinden
- \* Einkaufszentren
- \* Stadtmarketing
- \* ...und viele mehr

Ein besonderer Meilenstein war im Jahr 1999 die Illumination des Ballsaals für den letzten **Stanley Kubrick-Film „Eyes Wide Shut“**.

Auf über 1000 m<sup>2</sup> stehen Ihnen in der Saison über 60 qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung. Die Produktionszeit für unser aus über 150 Beleuchtungsvarianten bestehendes Standard-Lieferprogramm beträgt maximal 14 Tage.

## Unsere Produkte

- \* Alle Motive sind aus Aluminiumrohr oder -profil – das garantiert lange Lebensdauer, geringes Gewicht und eine schnelle Montage.
- \* Unsere stromführenden Komponenten sind alle VDE-geprüft.
- \* Alle Fassungen, Dichtungen, Stecker und Kabel sind spritzwassergeschützt, geprüft mit IP44 nach EU-Normen.

- \* Die Girlanden aus eigener Produktion sind UV-beständig und bleiben auch bei starker Sonneneinstrahlung farbecht.
- \* Die verwendete Folie ist schwer entflammbar nach DIN 4102 und wird in die Brandschutzklasse B2 eingestuft.
- \* Unsere Girlanden werden von einem verzinkten Draht gehalten und bleiben über viele Jahre hinweg am Motiv.

- \* Anfertigungen von Spezialhalterungen nach Kundenwünschen sparen in den Folgejahren viel Zeit und Geld durch einfache Montage.
- \* Alle klassischen Illuminationen mit E27-Fassungen werden mit unseren schwarzen, UV-resistenten Silikondichtungen ausgeliefert.

- \* Unsere E/27 Leuchtmittel haben einen Messingsockel und sind mit einer speziellen Verklebung hergestellt.

- \* Zugekaufte LED Minilichterketten oder LED Schläuche werden stets von uns aufwendig auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit getestet und geprüft.
- \* Alle Motive werden in Deutschland gefertigt und sind daher auch noch im Dezember lieferbar. Lieferzeit max. 14 Tage ab Werk.



Seilbeleuchtung

Mit unseren Seilbeleuchtungen vermeiden Sie störende Lücken in der Illumination „Ihrer“ Straße und sorgen so für ein eindrucksvolles Gesamterlebnis.



Mastbeleuchtung

So werden sogar Straßenlaternen und sonstige Masten zu einem weihnachtlichen Blickfang – mit außergewöhnlicher Tiefenwirkung.



HN-Beleuchtung  
(90 Grad-Winkel)

Gestalten Sie Ihre Außenbeleuchtung nach Ihren individuellen Vorstellungen, inklusive Sonderanfertigungen wie zum Beispiel Geschäftslogos.




HF-Beleuchtung  
(flache Anbringung)

Setzen Sie Ihr Geschäft ins rechte Licht, schaffen Sie mit Ihren individuellen Illuminationen eine festliche Atmosphäre und begeistern Sie Ihre Kunden.



Centerbeleuchtung

Bieten Sie Ihren Kunden und Ihrer Werbegemeinschaft gleichermaßen einen optischen Mehrwert, der die Besucherzahlen erhöht und die Umsätze ankurbelt.



3D-Beleuchtung, Schriftzüge, Sonderanfertigung

Individuelle Illuminationen ganz nach Ihren Wünschen, die durch ihre dreidimensionale Optik jeden Passanten in ihren Bann ziehen.



#### Die Lieferung erfolgt inklusive:

- \* Verzinktem Stahlseil (6 mm) mit Seilspanner und Seilklemmen.
- \* Vormontierten Ketten – mit Karabinern an allen Motiven.
- \* VDE-geprüften 3-Wege-Kupplungen mit 10 m Zuleitung.
- \* Einzelmotiven mit einem montierten Schukostecker.
- \* Fassungen mit UV-beständiger, schwarzer Silikondichtung.
- \* Speziallampen (7 Watt) mit Messingsockel, Spezialverklebung und siebenfach gelagerter Wendel.
- \* Alternativ mit LED Lampen (0,4W) mit Messingsockel und einer Spezialverklebung. Erhältlich in matt oder in klar, gegen Aufpreis.

#### Vorteile:

- \* Das schwarze Loch zwischen den Straßenseiten wird weihnachtlich ausgeleuchtet.
- \* Es wird nur alle 15-25 m eine Illumination benötigt.
- \* Die Illuminationen hängen in einheitlicher Höhe, dadurch ergibt sich eine sehr schöne Tiefenwirkung.
- \* Einheitliche Einschaltzeiten sorgen täglich für einen AHA-Effekt.

#### Hinweise:

- \* Durchfahrts Höhe (4,5 m Unterkante Motiv) muss eingehalten werden.
- \* Die Erstmontage ist sehr aufwändig.
- \* Durch Steigerfahrzeuge fallen bei der Folgemontage Kosten an.
- \* Genehmigungen der Hauseigentümer sind erforderlich.

#### Jelitto Star Service:

- \* Herstellung von Sonder-Illuminationen wie Stadtwappen und Logos.
- \* Personenschutzschalter zum Einstecken in vorhandene Steckdosen.
- \* Alle Motive auch mit LED-Lichtschlauch oder mit LED-E27-Lampen lieferbar.

**bcsd** Mitglied in der  
Bundesvereinigung  
City- und Stadtmarketing  
Deutschland e.V.

# Seilbeleuchtung

Für Straßenbreiten  
bis ca. 8 m

*Felitto Star*  
ILLUMINATIONEN



LED-SB 35

NEU



LED-SB 27



SB 3



LED-SB 37




SB 2




LED-SB 14



LED-SB 26



LED-SB 15



LED-SB 36


NEU



LED-SB 11



Bad Hersfeld / D



Nordhorn / D



Alzey / D



Eisenhüttenstadt / D

| Nr.       | Typ   | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| LED-SB 35 | 1 x Motiv Typ KBL-UB-061                            | 5,40 x 2,30      | 31,00         | 0,77            | 1,79                        |
| SB 3      | 1 x Motiv Typ 5/10<br>2 x Motiv Typ S/14            | 5,00 x 0,85      | 8,00          | 0,27            | 0,53                        |
| SB 2      | 1 x Motiv Typ K16/1-18<br>2 x Motiv Typ B/14        | 4,50 x 1,80      | 10,00         | 0,32            | 0,81                        |
| LED-SB 26 | 1 x Motiv Typ KBL-ST-002<br>2 x Motiv Typ MI-BO-007 | 5,50 x 1,35      | 11,00         | 0,06            | 0,63                        |
| LED-SB 36 | 1 x Motiv Typ KBL-KM-019                            | 5,10 x 2,30      | 29,00         | 0,12            | 1,50                        |

| Nr.       | Typ  | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|--|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| LED-SB 27 | 3 x 3-D Stern MI-ST-022<br>2 x Motiv Typ KBL-TA-023      | 6,50 x 1,50      | 27,50         | 0,28            | 0,72                        |
| LED-SB 37 | 2 x LED Lichtvorhang<br>1 x 3-D Stern, MI-ST-019         | 1,50 x 6,00      | 19,00         | 0,25            | 0,56                        |
| LED-SB 14 | 1 x Motiv Typ LED-ST-025-1<br>2 x Motiv Typ LED-BO-001-1 | 5,00 x 1,55      | 20,00         | 0,51            | 0,84                        |
| LED-SB 15 | 1 x Motiv Typ LED-UB-029-1                               | 5,00 x 1,20      | 21,00         | 0,24            | 0,68                        |
| LED-SB 11 | 1 x Motiv Typ LED-UB-028-1                               | 5,00 x 1,00      | 14,00         | 0,16            | 0,46                        |



# Seilbeleuchtung

Für Straßenbreiten  
bis ca. 12 m

*Felitto Star*  
ILLUMINATIONEN



Jessheim / N



Beverungen / D



SB 6




SB 7



SB 18



LED-SB 28



LED-SB 29



LED-SB 38




LED-SB 5



LED-SB 35



LED-SB 21



LED-SB 39



Meschede / D



Amsterdamm / NL

| Nr.       | Typ   | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| SB 6      | 2 x Motiv Typ K-64                                  | 7,00 x 1,05      | 10,00         | 0,90            | 1,54                        |
| SB 7      | 1 x Motiv Typ 5/20<br>2 x Motiv Typ S/16            | 6,50 x 1,40      | 11,00         | 0,37            | 0,74                        |
| SB 18     | 1 x Motiv KBL-TA-014<br>2 x Motiv KBL-HL-075        | 5,00 x 1,30      | 16,00         | 0,09            | 1,06                        |
| LED-SB 28 | 1 x Motiv Typ KBL-ST-001<br>2 x Motiv Typ MI-BO-005 | 8,50 x 1,95      | 21,60         | 0,16            | 1,16                        |
| LED-SB 29 | 1 x Motiv Typ KBL-ST-025<br>2 x Motiv Typ MI-BO-005 | 8,00 x 1,60      | 19,50         | 0,08            | 1,03                        |

| Nr.       | Typ  | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|--|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| LED-SB 38 | 2 x Motiv Typ LED-ST-202                               | 7,00 x 2,20      | 28,00         | 0,40            | 1,19                        |
| LED-SB 5  | 2 x Motiv Typ LED-KM-001-1                             | 6,00 x 1,00      | 17,00         | 0,24            | 0,68                        |
| LED-SB 35 | 1 x Motiv Typ KL-MI-011                                | 4,00 x 1,35      | 5,70          | 0,10            | 0,75                        |
| LED-SB 21 | 2 x Motiv Typ LED-HL-047-1                             | 4,50 x 1,00      | 19,00         | 0,26            | 0,70                        |
| LED-SB 39 | 1 x Motiv Typ KL-KBL-006<br>2 x Motiv Typ LED-BO-027-1 | 6,00 x 1,00      | 22,00         | 0,30            | 0,86                        |



# Seilbeleuchtung

Für Straßenbreiten  
bis ca. 20 m



Brüssel / B




Erlangen / D



Lohne / D



Burgdorf / D



| Nr.       | Typ  | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|--|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| LED-SB 31 | 1 x Motiv Typ KBL-UB-046                                       | 8,00 x 1,50      | 26,40         | 0,27            | 1,00                        |
| LED-SB 40 | 1 x Kronleuchter KL-KBL-006<br>2 x Motiv Typ KBL-BO-008        | 12,00 x 1,30     | 50,00         | 0,45            | 2,14                        |
| SB 13     | 1 x Motiv Typ 6/24<br>2 x Motiv Typ S/18<br>2 x Motiv Typ 5/20 | 11,00 x 1,60     | 20,00         | 0,70            | 1,50                        |
| SB 14     | 1 x Motiv Typ 6/30<br>2 x Motiv Typ K-64                       | 9,00 x 1,60      | 23,00         | 1,11            | 1,98                        |
| LED-SB 41 | 1 x 3-D Kugel, 3D-SY-012<br>2 x Motiv Typ KBL-BO-007           | 12,00 x 1,30     | 65,00         | 0,45            | 3,00                        |
| LED-SB 42 | 2 x Motiv Typ KBL-KM-020                                       | 11,00 x 2,00     | 50,00         | 0,36            | 3,10                        |

| Nr.       | Typ   | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| LED-SB 16 | 2 x Motiv Typ LED-HL-019-1  | 7,50 x 1,10      | 25,00         | 0,32            | 0,89                        |
| LED-SB 33 | 2 x Motiv Typ 3D-SY-034<br>4 x Motiv Typ 3D-SY-035<br>1 x Motiv Typ 3D-SY-031         | 8,00 x 1,00      | 55,00         | 0,19            | 1,68                        |
| LED-SB 43 | 1 x 3-D Stern, MI-ST-019<br>2 x 3-D Stern, MI-ST-017<br>2 x LED Lichtvorhang, 2x1,5 m | 9,00 x 1,50      | 23,00         | 0,32            | 1,10                        |
| LED-SB 44 | 1 x 3-D-Leuchter KL-KBL-005<br>4 x Motiv Typ Bogen, LED-BO-004-1                      | 12,00 x 1,00     | 34,00         | 0,46            | 1,40                        |
| LED-SB 20 | 2 x Motiv Typ, LED-BO-002-1   | 6,70 x 1,35      | 36,00         | 0,39            | 2,00                        |



Optional Halterung Typ SK

# Mastbeleuchtung



## Die Lieferung erfolgt inklusive:

- \* Mastschellen mit verzinktem Schellenband passend für alle Masten von 60-100 mm.
- \* 1 m Kabelzuleitung und montiertem, VDE-geprüftem Schukostecker.
- \* Speziallampen (7 Watt) mit Messingsockel, Spezialverklebung und siebenfach gelagerter Wendel.
- \* Alternativ mit LED Lampen in matt oder in klar.
- \* Fassungen mit UV-beständiger, schwarzer Silikondichtung.
- \* Bei LED-MB sind alle Motive mit Lichtschlauch in IP 44 bestückt, 13 mm Ø mit 36 Lämpchen/m.

## Vorteile:

- \* Einheitliche Montagehöhe und Abstände sorgen für eine sehr schöne Optik in der Tiefe.
- \* Durch das Einsetzen von Steckdosen bei der Erstmontage benötigt man bei den Folgemontagen keine teuren Fachkräfte mehr.
- \* Die Mastschellen können ganzjährig am Mast verbleiben, das senkt die Folgekosten.

## Hinweise:

- \* Montagehöhe von ca. 3 m (in reinen Fußgängerzonen) muss eingehalten werden.
- \* 4,5 m Durchfahrthöhe (bei Montage im PKW-Verkehr) muss beachtet werden.

## Jelitto Star Service:

- \* Halbschellen mit Moosgummi für lackierte Laternen.
- \* Sonderhalterungen für jeden Mast nach Kundenwunsch.
- \* Personenschutzschalter zum einstecken in vorhandene Steckdosen.
- \* Alle Motive auch mit LED-Lichtschlauch oder mit LED-E27-Lampen lieferbar.



# Mastbeleuchtung

Seitliche oder frontale  
Montage

*Felitto Star*  
ILLUMINATIONEN



Brühl / D






Hennef / D



Stadtlendorf / D



Gräfelting / D



| Nr.       | Typ                        | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| MB 32     | 1 x Motiv Typ K/64H        | 1,00 x 3,00      | 10,00         | 0,45            | 0,77                        |
| MB 36     | 1 x Motiv Typ HL-23-021-1  | 1,30 x 1,60      | 5,20          | 0,15            | 0,38                        |
| LED-MB 37 | 1 x Motiv Typ KBL-ST-040   | 1,25 x 2,00      | 13,00         | 0,31            | 0,61                        |
| LED-MB 29 | 1 x Motiv Typ KBL-ST-002-1 | 1,45 x 1,35      | 3,90          | 0,04            | 0,32                        |
| LED-MB 30 | 1 x Motiv Typ MI-TA-002    | 1,40 x 1,55      | 6,00          | 0,02            | 0,30                        |
| LED-MB 31 | 1 x Motiv Typ MI-HL-011    | 1,70 x 1,00      | 10,00         | 0,04            | 0,20                        |

| Nr.       | Typ                         | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| LED-MB 19 | 1 x Motiv Typ LED-HL-047-1  | 1,00 x 2,00      | 10,00         | 0,12            | 0,35                        |
| LED-MB 16 | 1 x Motiv Typ LED-HL-003-1  | 1,85 x 2,80      | 17,00         | 0,21            | 0,83                        |
| LED-MB 32 | 1 x Motiv Typ KBL-MS-005    | 0,60 x 1,80      | 10,20         | 0,09            | 0,25                        |
| LED-MB 15 | 1 x Motiv Typ LED-HL-002-1  | 1,35 x 3,35      | 19,00         | 0,20            | 0,60                        |
| LED-MB 20 | 1 x Motiv Typ LED-HL-019-01 | 1,10 x 3,50      | 13,00         | 0,15            | 0,45                        |



# Mastbeleuchtung

Seitliche Montage

*Felitto Star*  
ILLUMINATIONEN



Osnabrück / D



Zirndorf / D



MB 26

MB 28




LED-MB 33

LED-MB 04



Herten / D



MB 24

MB 25



MB 35



LED-MB 34



LED-MB 24



LED-MB 38



LED-MB 39



Oyten / D



| Nr.   | Typ                      | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| MB 26 | 1 x Motiv Typ 5/20H      | 1,40 x 1,40      | 4,00          | 0,14            | 0,28                        |
| MB 28 | 1 x Motiv Typ T21H       | 1,60 x 1,70      | 5,00          | 0,16            | 0,36                        |
| MB 24 | 1 x Motiv Typ 5/10H      | 1,00 x 0,85      | 2,00          | 0,07            | 0,15                        |
| MB 25 | 1 x Motiv Typ K15        | 1,45 x 0,95      | 3,50          | 0,10            | 0,24                        |
| MB 35 | 1 x Motiv Typ DK/1-13-15 | 0,65 x 1,35      | 4,00          | 0,10            | 0,27                        |

| Nr.       | Typ                        | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| LED-MB 33 | 1 x Motiv Typ KBL-ST-022-1 | 1,55 x 1,40      | 6,60          | 0,15            | 0,55                        |
| LED-MB 4  | 1 x Stern Typ LED-ST-038-1 | 1,35 x 1,25      | 6,00          | 0,07            | 0,20                        |
| LED-MB 34 | 1 x Motiv Typ KBL-TA-14-1  | 1,25 x 1,40      | 5,60          | 0,07            | 0,17                        |
| LED-MB 24 | 1 x Stern Typ LED-ST-043   | 1,30 x 1,55      | 7,00          | 0,10            | 0,40                        |
| LED-MB 38 | 1 x Motiv Typ LED-HL-085   | 0,75 x 1,50      | 6,70          | 0,10            | 0,29                        |
| LED-MB 39 | 1 x Motiv Typ LED-ST-204   | 1,20 x 0,85      | 7,00          | 0,09            | 0,27                        |



Optional Halbschellen verschweißt

# Mastbeleuchtung

Montage oben oder frontal



Bayern / D



Kamp-Lindfort / D



Braunlage / D



Burgdorf / D



MB 12



MB 13



MB 14



LED-MB 36



LED-MB 28



MB 19



LED-MB 35



LED-MB 40



LED-MB 26



LED-MB 27

Spezialhalterungen für Ihre Laternen fertigen wir preiswert nach Ihren Vorgaben.



| Nr.       | Typ  | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|--|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| MB 12     | 1 x Motiv Typ 5/20Y mit Abstandshalter     | 1,35 x 1,40      | 4,00          | 0,14            | 0,26                        |
| MB 13     | 1 x Motiv Typ K16/1-18Y mit Abstandshalter | 1,25 x 1,50      | 3,50          | 0,13            | 0,35                        |
| MB 14     | 1 x Motiv Typ T/22Y mit Abstandshalter     | 0,90 x 1,10      | 3,50          | 0,15            | 0,22                        |
| MB 19     | 1 x Motiv Typ 5/15SP                       | 1,70 x 1,65      | 7,00          | 0,11            | 0,40                        |
| LED-MB 35 | 1 x Motiv Typ MI-TA-013                    | 2,00 x 2,25      | 9,10          | 0,03            | 0,45                        |

| Nr.       | Typ                        | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| LED-MB 36 | 1 x Motiv Typ LED-TA-051   | 2,00 x 2,80      | 8,70          | 0,10            | 0,29                        |
| LED-MB 28 | 1 x Motiv Typ LED-MS-009-1 | 1,35 x 1,25      | 7,00          | 0,07            | 0,27                        |
| LED-MB 40 | 1 x Motiv Typ LED-MS-032   | 1,30 x 1,50      | 9,00          | 0,14            | 0,40                        |
| LED-MB 26 | 1 x Motiv Typ LED MS-007-1 | 1,40 x 1,40      | 8,00          | 0,09            | 0,40                        |
| LED-MB 27 | 1 x Motiv Typ LED-MS-008-1 | 1,50 x 1,50      | 7,00          | 0,09            | 0,26                        |

Optional Halbschellen lose





## Die Lieferung erfolgt inklusive:

- ★ Einer 90°-Wandhalterung.
- ★ Keilschrauben und Flügelmuttern zur einfachen Montage.
- ★ 1 m Kabelzuleitung mit montiertem Außenstecker IP44.
- ★ Speziallampen (7 Watt) mit Messingsockel, Spezialverklebung und siebenfach gelagerter Wende.
- ★ Alternativ gegen Aufpreis mit LED Lampen (0,4W) in matt oder klar.

## Ihre Vorteile:

- ★ Da jedes Geschäft seine Beleuchtung eigenständig betreibt, entstehen der Werbegemeinschaft keine weiteren Kosten.
- ★ Nur wer für die Beleuchtung bezahlt, bekommt auch eine (keine Trittbrettfahrer).
- ★ Wenn bei der Erstmontage von einem Fachmann Außensteckdosen verbaut werden, können die Folgemontagen kostengünstig vom eigenen Personal vorgenommen werden.

## Hinweise:

- ★ Es entstehen oft schwarze Löcher bei Geschäften, die nicht mitmachen.
- ★ Montagehöhen sind oft sehr unterschiedlich.
- ★ Bei einem Motivabstand zwischen 5 und 10m benötigt man zahlreiche Motive.
- ★ Die Montagehöhen sollten wegen der Gefahr von Vandalismus nicht unter 3m liegen.

## Jelitto Star Service:

- ★ Herstellung von Sonderanfertigungen wie Geschäftslogos.
- ★ Spezialhalterungen für jede Fassade Personenschutzschalter zum Einstecken in vorhandene Steckdosen.
- ★ Die Motive sind auch mit LED Lichtschlauch oder LED Minilichtern lieferbar.




# HN-Beleuchtung


Montage 90 Grad



Gemünden / D



Dietfurth / D



Hagen / D



Maidenhead / GB

| Nr.       | Typ                      | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| HN 1      | 1 x Motiv Typ T/21H      | 1,60 x 1,70      | 8,00          | 0,15            | 0,36                        |
| HN 2      | 1 x Motiv Typ DK1/13-15  | 0,65 x 1,35      | 5,00          | 0,10            | 0,27                        |
| HN 3      | 1 x Motiv Typ 5/20H      | 1,40 x 1,40      | 5,00          | 0,14            | 0,28                        |
| LED-HN 24 | 1 x Motiv Typ KBL-ST-040 | 1,25 x 2,00      | 13,00         | 0,30            | 0,61                        |
| HN 5      | 1 x Motiv Typ K/15       | 1,45 x 0,95      | 5,00          | 0,10            | 0,24                        |

| Nr.       | Typ                        | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| LED-HN 14 | 1 x Motiv Typ LED-HL-050-1 | 0,90 x 2,00      | 9,00          | 0,12            | 0,35                        |
| LED-HN 18 | 1 x Motiv Typ KBL-TA-014-1 | 1,25 x 1,40      | 5,60          | 0,07            | 0,17                        |
| LED-HN 19 | 1 x Motiv Typ KBL-ST-009-2 | 1,35 x 1,50      | 6,10          | 0,09            | 0,37                        |
| LED-HN 30 | 1 x Motiv Typ 3-D-HL-002   | 2,10 x 1 x 0,6 m | 12,00         | 0,60            | 0,80                        |



# HN-Beleuchtung

Montage 90 Grad

NEU - NEU - NEU - NEU

Wechselrahmen - die eingesetzten Motive können variieren



Youngstorget / N



Kronach / D




Modellbeispiel

LED-HN 25




Modellbeispiel

LED-HN 26



NEU  
3-D

LED-HN 20



NEU

LED-HN 29



Niederlande




Modellbeispiel

LED-HN 27



Modellbeispiel

LED-HN 28



LED-HN 12



LED-HN 30



Berlin / D

| Nr.       | Typ                    | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| LED-HN 25 | 1x Motiv Typ MI-HL-047 | 1,05 x 1,00      | 4,50          | 0,01            | 0,17                        |
| LED-HN 26 | 1x Motiv Typ MI-HL-048 | 1,00 x 1,50      | 6,60          | 0,03            | 0,25                        |
| LED-HN 27 | 1x Motiv Typ MI-HL-049 | 1,00 x 1,50      | 6,60          | 0,03            | 0,25                        |
| LED-HN 28 | 1x Motiv Typ MI-HL-051 | 1,00 x 1,50      | 5,40          | 0,03            | 0,22                        |

Die Angaben beziehen sich nur auf die Rahmen!

| Nr.       | Typ                        | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| LED-HN 20 | 1x St Motiv 3D-SY-031-2    | 0,85 x 0,80      | 14,10         | 0,40            | 0,60                        |
| LED-HN 29 | 1x Motiv Typ LED-SY-099    | 1,00 x 1,30      | 4,90          | 0,05            | 0,28                        |
| LED-HN 12 | 1 x Motiv Typ LED-HL-051-1 | 1,00 x 1,50      | 7,00          | 0,10            | 0,27                        |
| LED-HN 30 | 1 x Motiv Typ KBL-HL-046-1 | 0,90 x 1,80      | 9,00          | 0,05            | 0,35                        |



# HN-Beleuchtung

Montage 90 Grad



Coburg / D



Jena / D



Peine / D



Göteborg / SE

| Nr.   | Typ                      | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| HN 11 | 1 x Motiv Typ DK1/10-12H | 1,05 x 0,95      | 6,00          | 0,08            | 0,28                        |
| HN 15 | 1 x Motiv Typ 5/10H      | 1,00 x 0,85      | 3,00          | 0,07            | 0,15                        |
| HN 14 | 1 x Motiv Typ 5/20A-H    | 1,10 x 1,10      | 5,00          | 0,14            | 0,25                        |
| HN 17 | 1 x Motiv Typ T/22H      | 0,95 x 1,10      | 3,50          | 0,15            | 0,21                        |

| Nr.       | Typ                        | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| LED-HN 2  | 1 x Motiv Typ LED-ST-038-1 | 1,35 x 1,25      | 6,00          | 0,07            | 0,30                        |
| LED-HN 22 | 1 x Motiv Typ MI-TA-002-1  | 1,40 x 1,55      | 6,00          | 0,02            | 0,30                        |
| LED-HN 16 | 1 x Motiv Typ LED-ST-043-1 | 1,30 x 1,55      | 7,00          | 0,10            | 0,40                        |
| LED-HN 23 | 1 x Motiv Typ MI-HL-011    | 1,00 x 1,70      | 10,00         | 0,04            | 0,20                        |





Foto: Frank Schulz / Coburg

### Die Lieferung erfolgt inklusive:

- ★ Drei Wandhalterungen für die Flachmontage (10 cm Wandabstand).
- ★ Keilschrauben und Flügelmuttern zur einfachen Montage.
- ★ 1 m Kabelzuleitung mit montiertem Außenstecker IP44.
- ★ Speziallampen (7 Watt) mit Messingsockel, Spezialverklebung und siebenfach gelagerter Wendel.
- ★ Oder mit LED Lampen in matt oder in klar gegen Aufpreis.
- ★ Fassungen mit UV-beständiger, schwarzer Silikondichtung.

### Vorteile:

- ★ Da jedes Geschäft seine Beleuchtung eigenständig betreibt, entstehen der Werbegemeinschaft keine weiteren Kosten.
- ★ Wenn bei der Erstmontage von einem Fachmann Außensteckdosen verbaut werden, können die Folgemontagen kostengünstig vom eigenen Personal vorgenommen werden.

### Hinweise:

- ★ Es entstehen oft schwarze Löcher bei Geschäften, die nicht mitmachen.
- ★ Montagehöhen sind oft sehr unterschiedlich.
- ★ Bei einem Motivabstand zwischen 5 und 10m benötigt man zahlreiche Motive.
- ★ Die Montagehöhen sollten wegen der Gefahr von Vandalismus nicht unter 3m liegen.

### Jelitto Star Service:

- ★ Herstellung von Sonderanfertigungen wie Geschäftslogos.
- ★ Spezialhalterungen für jede Fassade Personenschutzschalter zum Einstecken in vorhandene Steckdosen.
- ★ Die Motive sind auch mit LED-Lichtschlauch oder mit LED Minilichtern lieferbar.



# HF-Beleuchtung



Montage flach



Rathaus, Baunatal / D



Roter Turm, Chemnitz / D



Mainz / D



Osterholz-Scharmbeck / D



| Nr.       | Typ                      | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| HF 1      | 1 x Motiv Typ 6/30       | 1,35 x 1,60      | 10,00         | 0,21            | 0,43                        |
| HF 2      | 1 x Motiv Typ 5/20       | 1,35 x 1,40      | 6,00          | 0,14            | 0,27                        |
| HF 3      | 1 x Motiv Typ 5/20A      | 1,15 x 1,10      | 5,00          | 0,14            | 0,25                        |
| HF 16     | 1 x Motiv Typ T/39       | 1,90 x 2,50      | 7,00          | 0,27            | 0,46                        |
| HF 22     | 1 x Motiv Typ T/22       | 0,90 x 1,10      | 2,50          | 0,15            | 0,20                        |
| LED HF 36 | 1 x Motiv Typ MI-TA-002  | 1,35 x 1,55      | 5,00          | 0,02            | 0,30                        |
| LED HF 41 | 1 x Motiv Typ KBL-ST-025 | 1,40 x 1,60      | 6,00          | 0,23            | 0,43                        |
| LED-HF 29 | 1 x Motiv Typ KBL-ST-002 | 1,30 x 1,35      | 3,60          | 0,04            | 0,33                        |

| Nr.        | Typ  | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|------------|--|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| LED-HF-042 | 1 x Motiv Typ LED-SY-099-1                           | 1,25 x 1,30      | 4,90          | 0,05            | 0,28                        |
| LED-HF 30  | 1 x Motiv Typ KBL-ST-022                             | 1,50 x 1,40      | 6,60          | 0,15            | 0,55                        |
| LED-HF 2   | 1 x Motiv Typ LED-KM-001-1                           | 2,80 x 1,00      | 11,00         | 0,11            | 0,34                        |
| LED-HF 12  | 1 x Motiv Typ LED-ST-025-1                           | 1,30 x 1,55      | 8,00          | 0,11            | 0,30                        |
| LED-HF 20  | 1 x Motiv Typ LED-ST-007-1                           | 0,70 x 0,80      | 4,00          | 0,05            | 0,13                        |
| LED-HF 1   | 1 x Motiv Typ LED-WM-001<br>2 x Motiv Typ LED-TI-001 | 5,50 x 1,70      | 25,00         | 0,33            | 1,11                        |



# HF-Beleuchtung



Montage flach




Rathaus, Baunatal / D



EKZ der Clou, Berlin / D



Marktkauf, Hamburg / D



Bremen / D

| Nr.       | Typ                        | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| LED-HF 43 | 1 x Motiv Typ KBL-KM 018   | 5,00 x 2,30      | 37,00         | 0,48            | 1,08                        |
| LED-HF 6  | 1 x Motiv Typ LED-ST-104-1 | 1,95 x 1,95      | 9,00          | 0,12            | 0,34                        |
| LED-HF 44 | 1 x Motiv Typ KBL-TA-028   | 3,50 x 4,50      | 23,90         | 0,18            | 1,23                        |
| LED-HF 39 | 1 x Motiv Typ LED-WM-019   | 0,80 x 2,00      | 6,80          | 0,03            | 0,11                        |
| LED-HF 46 | 1 x Motiv Typ LED-SY-096   | 1,20 x 0,90      | 4,50          | 0,07            | 0,26                        |
| LED-HF 45 | 1 x Motiv Typ LED-SY-056   | 1,60 x 3,00      | 18,00         | 0,23            | 0,68                        |

| Nr.       | Typ                      | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| LED-HF 47 | 1 x Motiv Typ KBL-ST 041 | 3,10 x 2,90      | 26,80         | 0,75            | 1,09                        |
| LED-HF 48 | 1 x Motiv Typ KBL-ST-042 | 3,10 x 2,90      | 26,80         | 0,75            | 1,09                        |
| LED-HF 49 | 1 x Motiv Typ KBL-SY-030 | 5,00 x 4,50      | 90,55         | 0,40            | 11,05                       |
| LED-HF 50 | 1 x Motiv Typ LED-SY-105 | 1,40 x 1,65      | 10,55         | 0,05            | 0,52                        |
| LED-HF 51 | 1 x Motiv Typ KBL-WP-010 | 1,40 x 1,70      | 12,98         | 0,16            | 0,55                        |
| LED-HF 52 | 1 x Motiv Typ LED-SY-104 | 1,40 x 1,65      | 14,56         | 0,05            | 1,55                        |





# 3 D-Beleuchtung


Kronleuchter / Centerbeleuchtung




Lloyd-Passage / Bremen



# 3 D-Beleuchtung



Vorschlag 1



Vorschlag 2



Nordhorn / D



Bremen / D

| Nr.        | Typ                      | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|------------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| KL-KBL-005 | 1 x Motiv Typ KL-KBL-005 | 0,90 x 1,10      | 11,25         | 0,14            | 0,39                        |
| KL-KBL-006 | 1 x Motiv Typ KL-KBL-006 | 0,87 x 0,96      | 9,47          | 0,12            | 0,32                        |
| KL-KBL-020 | 1 x Motiv Typ KL-KBL-020 | 2,65 x 3,00      | 52,14         | 0,64            | 1,89                        |
| KL-KBL-030 | 1 x Motiv Typ KL-KBL-030 | 2,20 x 2,60      | 33,00         | 0,43            | 1,15                        |
| KL-KBL-029 | 1 x Motiv Typ KL-KBL-029 | 2,00 x 2,50      | 24,65         | 0,35            | 1,25                        |
| 3 D-ST-010 | 1 x Motiv Typ 3D-ST-010  | 2,00 x 2,00      | 27,00         | 0,28            | 0,72                        |

| Nr. | Typ                          | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
|     | Vorschlag 1                  |                  |               |                 |                             |
|     | 1 x 3 D Kugel, 3 D-SY-016    | 1,35 x 1,35      | 18,00         | 0,08            | 1,05                        |
|     | 4 x Sternbogen, LED-BO-002   | 3,35 x 1,35      | 15,35         | 0,19            | 0,58                        |
|     | Vorschlag 2                  |                  |               |                 |                             |
|     | 1 x 3 D Leuchter, KL-KBL-024 | 1,00 x 1,75      | 11,30         | 0,19            | 0,51                        |
|     | 4 x Bogen, KBL-BO-002        | 2,70 x 0,70      | 7,14          | 0,11            | 0,42                        |

# Aus Alt mach Neu!


Fragen Sie die Fachleute von Jelitto Star  
– Wir beraten Sie gerne und kompetent




Ihre alte Beleuchtung mit 20 normalen 15 Watt Lampen und 300 Watt Leistungsaufnahme



Restauriert mit neuer Girlande, Kabel, Fassungen und LED-Lampen. Leistungsaufnahme nur noch 8 Watt



Restauriert mit 11 m LED-Schlauch Leistungsaufnahme nur noch 50 Watt



Restauriert mit neuer Girlande & und eingearbeiteter Lichterkette mit 200 LED's. Leistungsaufnahme nur noch 15 Watt



## Instandsetzung vom Fachmann

Ihre Beleuchtung ist in keinem guten Zustand und verbraucht 300 Watt pro Stunde?

Das Alu- oder Stahlgestell ist aber durchaus noch in Ordnung?

Die Halterungen wie Seile und Mastschellen sind noch OK?

Jetzt kostengünstig modernisieren!

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- ★ bis zu 50% günstiger als eine Neuanschaffung.
- ★ bis zu 90% weniger Stromverbrauch durch Verwendung von LED-Leuchtmitteln.
- ★ vorhandene Halterungen können weiter genutzt werden.
- ★ neue Optik durch Umrüstung auf Lichtschlauch.
- ★ Ihre Beleuchtung ist auf dem neuesten technischen Stand und für die nächsten Jahre praktisch wartungsfrei.

Fragen Sie die Fachleute von Jelitto Star – Wir beraten Sie gern und kompetent.

## Wir lassen Ihre alte Beleuchtung im neuen Licht erstrahlen.

Seit über 50 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Weihnachtsbeleuchtung.

Rufen Sie jetzt an: **0421 / 66 47 97**



Merry Christmas  
LED-SB 36

FROHE WEIHNACHTEN  
SB 15

Frohe Weihnachten  
LED-SB 22

Frohes Fest  
LED-SB 24



Ringsted / DK



Ratingen / D


## Die Lieferung erfolgt inklusive:

- \* Vormontierten Ketten – mit Karabinern an allen Motiven.
- \* VDE-geprüften 3-Wege Kupplungen mit 10 m Zuleitung (bei mehrteiligen Schriftzügen).
- \* Montiertem Schukostecker bei allen Einzelteilen.
- \* Speziallampen (7 Watt) mit Messingsockel, Spezialverklebung und siebenfach gelagerter Wendel.
- \* Bei LS-SZ sind alle Motive mit Lichtschlauch 13 mm mit 36 Lämpchen/m in IP44 bestückt.
- \* Herstellung von Sonder-Schriften nach Ihrer Vorlage.
- \* Umsetzung aller gängigen Word-Schriften.
- \* Personenschutzschalter zum Einstecken in vorhandene Steckdosen lieferbar.
- \* Alle Motive auch mit LED-Lichtschlauch oder mit LED-E27 Lampen lieferbar.

| Nr.       | Typ  | Größe in m (BxH) | Gewicht in kg | Leistung in kWh | Fläche netto m <sup>2</sup> |
|-----------|--|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| SB 15     | 1 x Motiv Typ „Frohe Weihnachten“ incl. 2 x Motiv Typ T/22 | 6,80 x 1,90      | 32,00         | 1,97            | 2,24                        |
| LED-SB 22 | „Frohe Weihnachten“ 1 x Motiv Typ LED-SZFW-01              | 4,00 x 1,20      | 16,00         | 0,19            | 0,76                        |
| LED-SB 24 | „Frohes Fest“ 1 x Motiv Typ LED-SZFF-001                   | 4,90 x 0,65      | 15,00         | 0,20            | 0,58                        |
| LED-SB 36 | 1 x Motiv Typ LED-SZM-001                                  | 5,00 x 1,65      | 17,50         | 0,26            | 0,79                        |



Bremen / D



- \* Über 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Sonderanfertigungen garantieren Ihnen Professionalität in der Ausführung.
- \* Einfachste Montage hält die Folgekosten niedrig.
- \* Eine Handskizze reicht uns aus, um daraus eine attraktive Illumination zu erstellen.
- \* Wir planen und bauen nach Ihren Wünschen.

- \* Datenblätter mit Angaben über Windangriffsfläche, Gewicht und Leistungsaufnahme sind bei uns schon seit Jahren Standard.
- \* Wir verarbeiten Fassungen mit E/27-Gewinde.
- \* Wir verwenden nur Leuchtmittel auf LED Basis (Minilichter/Lampen E-27/Lichtschläuche)





### Als unverbindlichen Service bieten wir Ihnen:

- ★ Umfassende Beratung vor Ort inklusive Begehung des Objektes, Mengenermittlung unter Berücksichtigung der gebäudetypischen Montagemöglichkeiten.
- ★ Ausführliche Angebotserstellung inklusive Fotomontagen, Positionierungsplänen mit genauen Angaben über Gewicht, Stromverbrauch und Windangriffsflächen der Beleuchtungen.
- ★ Planung von Sondermotiven wie z. B. Firmen oder Centerlogos.
- ★ Entwicklung von Sonderhalterungen nach Ihren Angaben für fast alle Montagemöglichkeiten.
- ★ Kostenlose Musterlieferungen aus unserem Standardprogramm.
- ★ Produktionszeit max. 14 Tage ab Werk, und das bis kurz vor Weihnachten!